

BROCHURE

# SEGMENTOS Y PRODUCTOS

SOLUCIONES INTEGRALES  
PARA LA CONSTRUCCIÓN



EUCLID CHEMICAL  
**TOXEMENT**

SEGMENTO

# CONSTRUCTORAS Y CONTRATISTAS

## ETAPA CIMENTACIÓN

### 1 ADICIONES CEMENTANTES

Eucon MTC, Eucon MSA: Materiales empleados en el concreto para mejorar sus características o alcanzar propiedades especiales.

### 2 FIBRAS SINTÉTICAS

Fiberstrand: Microfibras sintéticas para control de fisuración por contracción plástica.  
Maxten, Tuf Strand SF: Macrofibras sintéticas autofibrilantes con demostradas propiedades mejoradas para reemplazo de la tradicional malla electrosoldada y fibras metálicas en una amplia variedad de aplicaciones.

### 3 IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS Y CIMIENTOS

Contamos con un amplio portafolio que se ajusta a las necesidades de proyecto. Desde **Cementos Marinos ECO** - impermeabilizaciones asfálticas mejoradas hasta tecnologías como **Paraseal** para proyectos con altas exigencias y/o manejo de condiciones adversas.

### 4 REDUCTORES DE PERMEABILIDAD

Formulados para ser agregados al concreto para maximizar su durabilidad e interactuar integralmente para contrarrestar el paso de agua: **Eucon Vandex AM 10 L - Toxement Polvo.**

### 5 ANCLAJES EPÓXICOS POST-INSTALADOS

Línea Dural - **Dural 452 Gel, Duralfast Set Gel:** Adhesivos para aplicaciones especiales.  
**Dural AC308** certificado ICC ESR 5352 para uso en concreto fisurado y no fisurado.





# SEGMENTO CONSTRUCTORAS Y CONTRATISTAS

## ETAPA OBRA GRIS

### 1 MEJORADORES DE ADHERENCIA

**Adercrlil / Eucolatex:** especialmente diseñados para modificar las propiedades de adherencia, baja permeabilidad y mecánicas de morteros o concretos. **Euco Tecnobond:** diseñado para mejorar el perfil de adherencia de superficies lisas verticales en zonas interiores.

### 2 DESMOLDANTES

**Líneas Desmoldatoc y Eucoform:** diseñados de acuerdo a las necesidades de proyecto, condiciones ambientales cuentan con manual de selección.

### 3 FIBRAS SINTÉTICAS

**Fiberstrand:** Microfibras sintéticas para control de fisuración por contracción plástica. **Maxten, Tuf Strand SF:** Macrofibras sintéticas autofibrilantes con demostradas propiedades mejoradas para reemplazo de la tradicional malla electrosoldada y fibras metálicas en una amplia variedad de aplicaciones.

### 4 ANCLAJES EPÓXICOS POST-INSTALADOS

**Línea Dural - Dural 452 Gel, Duralfast Set Gel:** Adhesivos para aplicaciones especiales. **Dural AC308** certificado ICC ESR 5352 para uso en concreto fisurado y no fisurado.







## 5 CONCRETO DECORATIVO

Línea de productos para concreto con acabado arquitectónico: color integral, concreto estampado, aplicaciones en horizontal y vertical.

## 6 PROTECCIÓN PASIVA CONTRA EL FUEGO

Soluciones Nullifire y Perlifoc destinadas a detener en caso de un incendio la propagación del fuego y/o del humo y confinarlo. Mantener la estabilidad de elementos estructurales y los más importante salvar vidas.

## 7 JUNTAS DE EXPANSIÓN

Soluciones que responden a las necesidades del proyecto incluyendo tráfico peatonal y vehicular. Línea Willseal - Sellos preformados. Otras soluciones simples consulte la guía Toxement.

## 8 IMPERMEABILIZACIONES ZONAS HÚMEDAS

Solución para la impermeabilización de áreas sometidas a la humedad como saunas, jacuzzis, y piscinas con la seguridad de un sistema libre componentes de tóxicos. Euco proof - 100.



# SEGMENTO CONSTRUCTORAS Y CONTRATISTAS

## ETAPA POST VENTA

### **1** REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZACIONES

Línea Geogard, Vioflex y líneas Toxement complementarios para restauración de cubiertas de acuerdo a los materiales de impermeabilización y su estado, sumado al tipo de cubiertas.

### **2** SELLOS DE FILTRACIONES Y HUMEDADES

Selección de soluciones de acuerdo al tipo de filtración y/o humedades presentes en el concreto. Eucostop, Eucoplug, Línea Hey´di Powder, Eucoplus o Vandex.

### **3** FIBRAS DE CARBONO

Sistemas de refuerzo para estructuras de concreto, amplia gama de aplicaciones especializadas.



## 4 GROUTS DE POLIURETANO

Completa línea de Grouts hidrofóbicos o hidrofílicos seleccionados de acuerdo al tipo de filtración presentes en el concreto. Línea Dural Aqua.

## 5 MORTEROS DE REPARACIÓN

Soluciones de acuerdo a los requerimientos de proyecto en aplicaciones verticales, horizontales, sobre cabeza. Estructurales y no estructurales. Líneas Verticoat, Hardtop, Eucoatch, Euconcrete, Euco Plus Repair entre otras.

## 6 TRATAMIENTOS EPÓXICOS PARA FISURAS

Portafolio de soluciones para tratamiento de fisuras en el concreto teniendo en cuenta criterios estructurales y no estructurales, fisuras activas o inactivas, fisuras con presencia de humedad. Líneas epóxicas: Dural y Euco Inyección, líneas de poliuretanos Dural Aquadam, línea de Sellos Vulkem - Illbruck.



## 1 RESTAURACIÓN DE TECHOS METÁLICOS

Alumanation 301 - Línea Solargard especialmente diseñadas para restauración de cubiertas metálicas aportando durabilidad, extensión de vida útil y mínima acumulación de suciedad.

## 2 GROUT DE ANCLAJE PARA MAQUINARIA

Línea E3 - Grouts Epóxicos, Hi Flow Grout y otras especialidades. Sistemas empleados en nivelación y/o anclaje de maquinaria pesada, soporte de equipos, entre otros usos. Su selección se determina de acuerdo con la aplicación.

## 3 PROTECCIÓN PASIVA CONTRA EL FUEGO

Soluciones Nullifire y Perlifoc destinadas a detener en caso de un incendio la propagación del fuego y/o del humo y confinarlo. Mantener la estabilidad de elementos estructurales y lo más importante salvar vidas.

## 4 REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUES

Soluciones diferenciadas para tanques de concreto de acuerdo con necesidades de reparación, Vandex Flex Tape E entre otras alternativas. En Impermeabilización cementicia líneas Eucoplus - Vandex; especializadas: Eucoflex; Euco Membrana Tanques. Mantenimiento o restauración de tanques metálicos. Líneas Eucoflex y otras especialidades.



## 5 IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACAS, CUBIERTAS Y CANALES

Soluciones óptimas de acuerdo con el tipo de estructura, prestación, tráfico, durabilidad y criterios de aplicabilidad. Membranas cementicias:

Líneas **Eucoplus - Vandex** - Impermeabilizaciones Adheridas Líneas **Vulkem - Eucoflex - Aquazero - Aquaelastic F - Tremproof**. Impermeabilizaciones no adheridas: Línea **Euco Membranas - Paraseal**.

## 6 FIBRAS SINTÉTICAS Y ADITIVOS

**Fiberstrand**: Microfibras sintéticas para control de fisuración por contracción plástica. **Tuf Strand SF**: Macrofibras sintéticas autofibrilantes.

## 7 PISOS INDUSTRIALES

Líneas **Monopur - Flowfresh**: Uretano cemento con alta resistencia mecánica, química y al choque térmico. Líneas **Flowfast** base metil metacrilado de secado ultrarápido y Especialidades **Flowcrete**.

## 8 MORTEROS DE REPARACIÓN

Soluciones de acuerdo a los requerimientos de proyecto en aplicaciones verticales, horizontales, sobre cabeza. Estructurales y no estructurales. Líneas **Verticoat, Hardtop, Eucopatch, Euconcrete**, entre otras.



# SEGMENTO INFRAESTRUCTURA

## 1 ADITIVOS PARA CONCRETO LANZADO

Línea especializada de aditivos para la configuración de concreto y/o mortero lanzado por vía húmeda, donde se requiera características óptimas de fraguado y alto desarrollo de resistencias a edad temprana. Línea EUCOSHOT AF.

## 2 ADITIVOS PARA EL CONCRETO

Líneas Eucon WR - Plastol. Amplia gama de referencias que optimizan el desempeño del concreto de acuerdo a las propiedades esperadas, condiciones ambientales, cementantes y agregados empleados. Consulte especialidades para la configuración de concretos con prestaciones especiales de desempeño.

## 3 GROUT DE ANCLAJE PARA MAQUINARIA

Línea E3 - Grouts Epóxicos, Hi Flow Grout y otras especialidades. Sistemas empleados en nivelación y/o anclaje de maquinaria pesada, soporte de equipos, entre otros usos. Su selección se determina de acuerdo con la aplicación.

## 4 DEMOLICIÓN

CRAS: Agente demoledor no explosivo



## **5** REPARACIÓN VERTICAL Y SOBRE CABEZA

Soluciones de acuerdo a los requerimientos de proyecto en aplicaciones verticales, horizontales, sobre cabeza. Estructurales y no estructurales. Líneas Verticoat, Hardtop, Eucopatch, Eucocrete, entre otras.

## **6** GROUTS EÓLICOS

Grouts de alto desempeño diseñados para uso en parques eólicos y líneas especializadas complementarias empleadas en los procesos constructivos.

## **7** JUNTAS Y SELLANTES


Línea completa de soluciones de acuerdo a las aplicaciones en obra: Estructuras, Tipos de Superficie, Aplicaciones no estructurales, Certificaciones Ambientales, entre otras. Soluciones Vulkem - Illbruck - Nullifire - DAP y Toxement.

## **8** ESPECIALIDADES

Soluciones diseñadas para atender necesidades específicas de proyectos en infraestructura. **Eucon MTC, Eucon MSA** para control de RAS y concretos de alta durabilidad. Aditivos **Toxement** para lechadas de cemento, grout de alto desempeño y fluidez, impermeabilización integral por cristalización, concretos anti-lavado.

## **9** REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PUENTES

Sistemas de refuerzo en Fibra de Carbono - **TYFO** para estructuras de concreto, amplia gama de aplicaciones especializadas soporte en configuración de refuerzo. (Láminas - Fibras - Anclas).



## 1 ESTABILIZADORES DE HIDRATACIÓN

Aditivos especialmente diseñados para inhibir temporalmente la hidratación del cemento: Línea **Euco Estabilizador**. Recomendados para uso en sinergia con aditivos de la línea **Eucon WR** o Línea **Plastol** según la aplicación requerida.

## 2 REDUCTORES DE AGUA DE ALTO RANGO

Aditivos diseñados molecularmente para integrar propiedades de alto desempeño en términos de reducción de agua, manejabilidad extendida, desarrollo de resistencias y propiedades de durabilidad. Línea **Plastol**.

## 3 ADITIVOS PARA PISOS INDUSTRIALES


Especialidades empleadas para la reducción o compensación del concreto: **Eucomp 100**, **CONEX**.

## 4 FIBRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

**Fiberstrand**: Microfibras sintéticas para control de fisuración por contracción plástica. **Tuf Strand SF**: Macromfibras sintéticas autofibrilantes con demostradas propiedades mejoradas para reemplazo de la tradicional malla electrosoldada y fibras metálicas en una amplia variedad de aplicaciones.

## 5 ACELERANTES DE FRAGUADO

Aditivos acelerantes de fraguado para concreto y mortero para aplicaciones de concreto industrializado. Línea **Accelguard** (con y sin contenido de cloruros).




## 6 ADITIVOS RETARDANTES Y REDUCTORES DE AGUA

Líneas Eucon WR - Plastol HR amplia gama de referencias que optimizan el desempeño del concreto de acuerdo a las propiedades esperadas, condiciones ambientales, cementantes y agregados empleados.

## 7 ESPECIALIDADES PARA CONCRETOS / MORTEROS DE ALTO DESEMPEÑO

Aditivos diseñados para la configuración de concretos bajo agua y consideraciones reológicas especiales: **Eucon AWA P20**, aditivo integral líquido para impermeabilización por cristalización. **Eucon Vandex AM10L**, mejoradores de propiedades de resistencias a compresión a edad temprana y tardía. **Eucon Eco Strength**, **Eucon UHP-N**, **Eucon NSC**, aditivos para agregados con consideraciones especiales línea **Eucon Forza**. Concreto con color integral: **Color-Crete**, hidrófugos integrales, línea **Barcade**, y otras aplicaciones especiales para mampostería y morteros secos.



SEGMENTO

CONCRETO Y PREFABRICADO

PREFABRICADO ARQUITECTÓNICO

### 1 DESMOLDANTES

Agentes líquidos o en polvo, especialmente diseñados para la configuración de concretos arquitectónicos en aplicaciones de concreto estampado o con color integral, en elementos de concreto horizontales o verticales. Línea **Antique Release**, Línea **Formshield**, **Eucoform**.

### 2 ACELERANTES - REDUCTORES DE AGUA DE ALTO RANGO

Aditivos formulados para acelerar de forma controlada el fraguado del concreto y desarrollo de resistencias, de acuerdo a los requerimientos del concreto prefabricado. línea **Plastol Precast**, línea **Accelguard**, especialidades.

### 3 COLOR INTEGRAL

Pigmentos especiales inorgánicos diseñados para dar acabado arquitectónico al concreto de forma integral, con alta capacidad de coloreado, resistencia a rayos UV, superando la especificación ASTM C979. Línea **Color-Crete**.



## 4 REPELENTES INTEGRALES DE AGUA

Línea **Baracade**, con alto rendimiento que provee protección del concreto a intemperismo y agentes nocivos ambientales, actúan de manera integral en el concreto reduciendo potencial eflorescencia.

## 5 CURADORES / SELLADORES

Línea **Clear Seal**, curadores selladores especialmente diseñados para favorecer la durabilidad del concreto, control de fisuras por pérdida prematura de agua y sello resistente al amarillamiento. De acuerdo a los requerimientos de obra seleccione el curador - sellador **Clear Seal** más adecuado manteniendo la apariencia del concreto arquitectónico o resaltando el color dando acabado húmedo.



# SEGMENTO RETAIL

## 1 IMPERMEABILIZANTES


Tratamientos integrales para mortero y concreto: **Eucon Vandex AM10L, Toxement 1A, Toxement Polvo**. Impermeabilización cementicia: **Eucoplus 1000, Sellotoc, Vandex Súper**. Tratamiento humedades: **Eucoplus Repair**. Variedad de opciones para impermeabilización de superficies: **Línea asfáltica ECO: Cementos Marinos y Emulsión Asfáltica**. Acrílicos de alto rendimiento y fácil aplicación: **Línea Aquazero**. Especialidades: **Aguelastic F. Línea de Mantos asfálticos Toxement**. Soluciones inteligentes: **Viaflex Cinta Autoadhesiva**.

## 2 SELLO DE JUNTAS

Línea completa de soluciones de acuerdo a las aplicaciones en vivienda: Tipos de Superficie: madera, ladrillo, otros. Aplicaciones no estructurales como puertas, ventanas, baños y cocinas, juntas perimetrales. **Soluciones Vulkem - Illbruck - DAP y Toxement**.

## 3 ADITIVOS PARA EL CONCRETO

Diferentes alternativas para obtener el mejor costo / beneficio en aplicaciones de concreto. Línea de acelerantes: **Accelguard**. Línea reductores de agua: **Plastol**, entre otras especialidades.



## 4 CURADORES

Productos aliados del concreto que favorecen una adecuada hidratación y el mejor desempeño.  
Curadores: **Curaseal PF Blanco**, Retardante de evaporación: **Eucohar**.

## 5 RINSES Y LIMPIADORES

Portafolio especializado para limpieza de superficies como concreto, ladrillo, formaleta:  
Línea **Eucocleaner** y **Eucocleaner Eco**.

## 6 MORTEROS DE REPARACIÓN

Soluciones de acuerdo a los requerimientos de obra en aplicaciones verticales, horizontales, sobre cabeza. Estructurales y no estructurales, tratamiento de fugas. Líneas **Verticoat**, **Eucopatch**, **Eucolisto**, **Listoc 210**, **Versaspeed SSL**, **Eucoplug** entre otros.

## 7 FIBRAS SINTÉTICAS

**Fiberstrand**: Microfibras sintéticas para control de fisuración por contracción plástica. **Maxten**: Macrofibras sintéticas con demostradas propiedades mejoradas para reemplazo de la tradicional malla electrosoldada y fibras metálicas en una amplia variedad de aplicaciones.





**EUCLID CHEMICAL**  
**TOXEMENT**



**OFICINA PRINCIPAL**  
Parque Industrial  
Gran Sabana



**CONTACTO**  
(601) 869 8787



**E-MAIL**  
atencioncliente@euclidchemical.com.co



**TOCANCIPÁ • COLOMBIA**

**OFICINAS NACIONALES**

• Medellín: (4) 604 0207. • Cali: (2) 485 0167. • Barranquilla: (5) 385 0210. • Bucaramanga: (7) 697 0201.

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES

