



BROCHURE

INDUSTRIA OIL & GAS



EUCLID CHEMICAL
TOXEMENT



Acerca de nuestra compañía

EUCLID CHEMICAL TOXEMENT

Somos una empresa global con crecimiento sustentable.

Contamos con **110 años de experiencia** a nivel mundial y más de **75 años en Colombia** realizando **investigación, innovación y desarrollo** de productos de alta calidad, que garantizan el éxito de sus proyectos.

Los sistemas **Euclid Chemical Toxement** especializados para el sector de **Oil & Gas** cumplen todos los requerimientos técnicos, brindando soluciones certificadas y de alta durabilidad; contamos con productos con **alta resistencia a hidrocarburos y a altas temperaturas, excelentes resistencias mecánicas y químicas**, nuestro portafolio incluye sistemas con características únicas.

PORTAFOLIO ESPECIALIZADO

INDUSTRIA OIL & GAS

Nuestros sistemas brindan soluciones especializadas para la obra civil en:



Anclaje y nivelación de
equipos y maquinaria



Protección de
superficies metálicas



Reparación del
concreto



Sellos de
juntas y fisuras



Protección y
demarcación del concreto



Impermeabilización




¿OTRAS
SOLUCIONES?

- ◆ Aditivos para concreto y cemento
- ◆ Morteros de demolición no explosiva
- ◆ Protección contra el fuego
- ◆ Curadores para concreto y mortero
- ◆ Adhesivos



SOLUCIONES PARA CADA NECESIDAD DE LA INDUSTRIA DE O&G





ANCLAJE Y NIVELACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA

- ◆ Bombas y compresores
- ◆ Bases de nivelación
- ◆ Estructuras en general

PRODUCTOS: GROUTS

CEMENTICIOS

HI FLOW GROUT

Grout cementicio de gran fluidez y buen desarrollo de resistencias.

EUCO GROUT UHP

Grout de ultra alto desempeño, especialmente diseñado para aplicaciones críticas en donde se requiere una alta fluidez y muy altas resistencias mecánicas.

EPÓXICOS

E3 HCR

Grout epóxico novolac de alta resistencia química diseñado para aplicación en ambientes altamente agresivos.

E3 DEEP POUR

Grout epóxico para aplicaciones de alta profundidad con tecnología DL.

E3F GROUT

Grout epóxico de consistencia fluida, para anclaje de pernos y nivelación de maquinaria.

ANCLAJES

EUCO DURAL 452 GEL

Sistema epóxico para anclajes y adhesivo en diferentes aplicaciones.

DURAL FAST SET GEL

Adhesivo epoxi de alto módulo, alta resistencia y curado extremadamente rápido.





REPARACIÓN DEL CONCRETO

- ♦ Estructuras de concreto con alta probabilidad de corrosión del acero de refuerzo
- ♦ Pavimentos
- ♦ Pisos industriales de alta exigencia
- ♦ Muros de contención

PRODUCTOS:

SISTEMAS DE REPARACIÓN

EUCOPATCH M

Mortero modificado con microsílca, reforzado con fibras y con retracción controlada.

EUCOCRETE AC

Mortero semi-fluido, con inhibidor de corrosión, de alta adherencia y resistencia a compresión.

EUCOFAST

Mortero de fraguado y endurecimiento rápido, diseñado para reparaciones y reparcheos.

VERSASPEED SSL

Mortero de reparación semi-autonivelante reforzado con fibras, de rápido endurecimiento y baja retracción.

TOC ARMADURA 6037

Protección anticorrosiva del acero de refuerzo.

EPOTOC L

Puente de adherencia epóxico con prolongado tiempo abierto.

PROTECCIÓN CATÓDICA

SENTINEL

Anodos catódicos diseñados para mitigar la corrosión del acero de refuerzo en el concreto.

REFORZAMIENTO CON FIBRAS SINTÉTICAS

TUF STRAND SF

Fibras sintéticas estructurales autofibrilantes para reemplazo de malla electrosoldada y fibras metálicas.

FIBERSTRAND 150

Microfibra de Polipropileno.





PROTECCIÓN Y DEMARCACIÓN DEL CONCRETO

- ◆ Pisos con altas exigencias mecánicas
- ◆ Pisos con requerimientos especiales
- ◆ Pisos, paredes o estructuras que tendrán contacto con sustancias químicas

PRODUCTOS:

PROTECCIÓN DE SUPERFICIES

EPOXY 9100

Recubrimiento epoxi para uso en ambientes industriales de moderados a severos.

LÍNEA DURALTEX

Recubrimientos epóxicos de alta resistencia química para protección de concreto.


PISOS

MONOPUR INDUSTRY MORTAR

Mortero de poliuretano cementoso con excelente resistencia térmica, mecánica y química para zonas de altas exigencias.

AEROSOL DE DEMARCACIÓN

Aerosoles de aplicación invertida para demarcaciones permanentes y temporales en proyectos sobre concreto, asfalto, terreno, césped y más.





PROTECCIÓN DE SUPERFICIES METÁLICAS

- ◆ Barandas y escaleras
- ◆ Superficies metálicas
 - ◆ Estructuras metálicas

PRODUCTOS:

PINTURAS PARA METAL Y OTROS

PRIMER PROTECT EX

Anticorrosivo epóxico fosfato de zinc para la protección de superficies metálicas expuestas a ambientes agresivos.

STEEL COAT UV

Recubrimiento de uretano alifático biocomponente, recomendado para proporcionar un acabado decorativo a estructuras expuestas a la intemperie o ambientes agresivos.

STEEL COAT EPOXY



Recubrimiento epóxico de alta resistencia química, desarrollado como capa de acabado de sistemas epoxicos para ambientes agresivos como zonas marinas o industriales.

EPOXY 9100

Recubrimiento para ambientes industriales, moderados a severos. Está diseñado para aplicar directamente sobre acero oxidado firme con una preparación mínima de la superficie.

AEROSOLIOS INDUSTRIALES

Línea de aerosoles para mantenimiento industrial.





SELLOS DE JUNTAS Y FISURAS

- ♦ Juntas en tanques
- ♦ Juntas de pisos
- ♦ Fisuras en estructuras de concreto

PRODUCTOS:

SELLOS

GEOGARD SEAM SEALER

Sello para juntas de una variedad de sustratos incluyendo metal, asfalto modificado, espuma de poliuretano y concreto. Está recomendado para el sello de las juntas entre las platinas de los tanques y el concreto.

ILLBRUCK OS700

Sello de silicona y amina de excelente desempeño al ataque químico y a condiciones de inmersión, resiste en servicio hasta 160°C.

DYMONIC 100

Sellante de poliuretano de alto desempeño y movimiento para uso sobre concreto nuevo o con humedad.

EUCO QWIK JOINT

Poliurea semirígida de fraguado extra rápido para relleno de juntas de control y de construcción en pisos de concreto.





IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUES Y FOSOS

- ♦ Tanques de almacenamiento de agua
 - ♦ Fosos

PRODUCTOS:

IMPERMEABILIZACIÓN Y SELLO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO

VANDEX SUPER GRAY

Impermeabilizante por cristalización que bloquea los poros y microfisuras del concreto evitando el paso del agua a presión negativa y positiva.

EUCO MEMBRANA PVC TANQUES

Membrana de PVC reforzada con poliéster para impermeabilización de tanques.

EUCOFLEX CALIENTE

Membrana de poliurea para impermeabilización, de aplicación por proyección.

EUCOFLEX HR REFORZADO

Geomembrana de alto desempeño para ser usada en ambientes expuestos para contener sustancias de ataque químico fuerte como crudos y derivados del petróleo.

LINEA DURAL AQUADAM

Sistemas de poliuretano de rápido fraguado para sello de filtraciones.





IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS

- ◆ Protección y restauración de cubiertas

PRODUCTOS:

CUBIERTAS METÁLICAS

SOLARGARD


Recubrimiento elastomérico para techos que proporciona durabilidad, flexibilidad a bajas temperaturas y excelente resistencia a desgaste por exposición a la intemperie y captación de mugre.

ALUMANATION

Recubrimiento para mantenimiento industrial de grado premium con pigmento metálico que refleja el calor, previene la corrosión y protege múltiples sustratos, incluyendo metal, techos BUR y de bitumen modificado.

SISTEMA GEOGARD

Sistemas de restauración para proteger y aumentar la vida útil de variados sistemas de membrana sencilla desgastados, BUR lisos, bitumen modificado espuma de poliuretano y techos de concreto estructural.





EUCLID CHEMICAL
TOXEMENT



OFICINA PRINCIPAL
Parque Industrial
Gran Sabana



CONTACTO
(601) 869 8787



E-MAIL
atencioncliente@euclidchemical.com.co



TOCANCIPÁ • COLOMBIA

OFICINAS NACIONALES

• Medellín: (4) 448 0121. • Cali: (2) 524 2325.
• Barranquilla: (5) 380 8033 • Bucaramanga: (7) 697 0201.

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES

