

Fecha de última revisión : -La fecha de emisión: 10.09.2023 Fecha de versión: 10.09.2023 DURAL AQUA FIL x 5 GAL

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

## 1. Identificación de la sustancia y de la empresa

Identificador del producto: DURAL AQUA FIL x 5 GAL

Otros medios de identificación

Número del producto:

000000014231

Uso recomendado: Capas, recubrimientos

Restricciones recomendadas:

## Información sobre el fabricante/importador/distribuidor

Distribuidor

Nombre de la empresa: Toxement S.A.

Parque Industrial Gran Sabana. Dirección:

Tocancipá (Oficina principal)

Teléfono: (571) 8698787 Fax: (571) 3680887

Contacto: www.toxement.com.co

Teléfono para casos de emergencia: CISTEMA ARL SURA 018000511414 (24 HORAS) COLOMBIA, CRUZ ROJA COLOMBIA: 132, BOMBEROS COLOMBIA: 119

Categoría 31.

## 2. Identificación de peligros

#### Clasificación del Riesgo

#### Peligros para la salud

Toxicidad aguda (Inhalación - polvos Categoría 4

y nieblas)

Categoría 2 Corrosión/irritación cutáneas Categoría 2

Lesiones oculares graves/irritación ocular

Toxicidad sistémica específica de órganos diana - Exposición única

Toxicidad sistémica específica de Categoría 22.

órganos diana - Exposiciones

repetidas

Sensibilizante respiratorio Categoría 1 Sensibilizante cutáneo Categoría 1 Carcinogenicidad Categoría 2

## Órganos blanco

- 1. Irritación de las vías respiratorias.
- Sistema respiratorio

#### Desconocido toxicidad - Salud

Toxicidad aguda por vía oral 7 %

SDS CO 1/12



Fecha de última revisión : -La fecha de emisión: 10.09.2023 Fecha de versión: 10.09.2023 DURAL AQUA FIL x 5 GAL

Toxicidad aguda por vía

cutánea

100 %

7 %

vapor

Toxicidad aguda, inhalación,

Toxicidad aguda, inhalación,

polvo o nebulización

100 %

## Elementos de la Etiqueta

## Símbolo de Peligro:



Palabra de advertencia: Peligro

Indicación de peligro: Nocivo si se inhala.

Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave.

Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias si

se inhala.

Puede provocar una reacción cutánea alérgica.

Susceptible de provocar cáncer. Puede irritar las vías respiratorias.

Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o

repetidas.

#### Consejos de prudencia

Prevención: Usar solo al aire libre o en un lugar bien ventilado. Lavarse

cuidadosamente después de la manipulación. Usar guantes/ ropa de protección/ equipo de protección para los ojos/ la cara. [En caso de ventilación insuficiente] llevar equipo de protección respiratoria. La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo. Procurarse las instrucciones antes del uso. No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Utilizar un equipo de protección individual, según corresponda. No respirar polvos o nieblas.

Respuesta: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y

mantenerla en una posición que le facilite la respiración. En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico. EN CASO DE

CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. En caso de irritación cutánea o sarpullido: Consultar a un médico. Llamar un CENTRO

DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal. Tratamiento específico (véase en esta etiqueta). Lavar la ropa

contaminada antes de volverla a usar.

Almacenamiento: Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el

recipiente herméticamente cerrado.

SDS\_CO 2/12



Fecha de última revisión : -La fecha de emisión: 10.09.2023 Fecha de versión: 10.09.2023 DURAL AQUA FIL x 5 GAL

Eliminar el contenido/recipiente en una planta apropiada de tratamiento y

eliminación conforme a las leyes/reglamentaciones aplicables y las

características del producto en el momento de la eliminación.

Otros peligros que no

Ninguno/a.

contribuyen en la clasificación:

# 3. Composición/información sobre los componentes

#### Mezclas

| Identidad química                  | Número CAS | Concentración en porcentaje (%)* |
|------------------------------------|------------|----------------------------------|
| 4,4'-diisocianato de difenilmetano | 101-68-8   | 5 - 10%                          |
| diisocianato de metilen-difenilo   | 26447-40-5 | 5 - 10%                          |

<sup>\*</sup> Todas las concentraciones están indicadas en porcentaje en peso a menos que el ingrediente sea un gas. Las concentraciones de los gases se indican en por ciento en volumen.

# 4. Medidas de Primeros Auxilios

Descripción de las medidas de primeros auxilios

Inhalación: Llamar inmediatamente al médico o Centro de Toxicología. Si

la respiración se detiene, administrar respiración artificial. Trasladar al aire libre. Si la respiración se hace difícil,

administrar oxígeno.

Contacto con la Piel: Consultar a un médico. Eliminar o limpiar a fondo los zapatos

contaminados. Quitar inmediatamente la ropa y los zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón. En caso del desarrollo de una irritación cutánea o una reacción

cutánea alérgica, acúdase a un médico.

Contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente los ojos con abundante agua durante

por los menos 15 minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.

Consultar a un médico.

Ingestión: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona

se encuentra mal. Enjuagarse la boca.

Protección personal para el personal

de primeros auxilios:

No hay datos disponibles.

Los síntomas y efectos más importantes, tanto los agudos como los retardados

Síntomas: El contacto prolongado y repetido con la piel puede provocar

enrojecimiento, picazón, irritación y eccema/grietas. Irritación extrema de los ojos y las membranas mucosas, incluyendo quemaduras y lacrimación. Irritación de las vías respiratorias.

**Peligros:** No hay datos disponibles.

Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial

SDS CO 3/12



Fecha de última revisión : -La fecha de emisión: 10.09.2023 Fecha de versión: 10.09.2023 DURAL AQUA FIL x 5 GAL

Tratamiento: Los síntomas pueden ser retardados.

## 5. Medidas de lucha contra incendios

Riesgos generales de incendio: No se indica ningún riesgo excepcional de incendio o explosión.

Medios de extinción adecuados (y no adecuados)

Medios de extinción

apropiados:

Usar el medio de extinción adecuado de acuerdo con los demás materiales

del entorno.

Medios no adecuados de

extinción:

No utilizar chorro de agua para extinguir el incendio, ya que puede

extender el fuego.

Peligros específicos del

producto químico:

En un incendio se pueden formar gases peligrosos para la salud.

Equipo especial de protección y medias de precaución para los bomberos

Medidas especiales de lucha

contra incendios:

No hay datos disponibles.

Equipo de protección especial para el personal de

lucha contra incendios:

Usar un aparato respiratorio autónomo y traje de protección completo en

caso de incendio.

## 6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia:

Ventilar los espacios cerrados antes de entrar en ellos. Evacuar la zona. Consultar la sección 8 de la FDS sobre los equipos de protección personal. Mantenerse en la posición en contra el viento. Mantener alejado al personal no autorizado. No tocar los recipientes dañados o el material

vertido a menos que se lleve ropa protectora adecuada.

Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental:

En el caso de un vertido o fuga accidental, notifique a las autoridades pertinentes de acuerdo con todos los reglamentos aplicables.

Métodos y materiales para la contención y limpieza:

Hacer un dique y absorber el producto derramado con arena, serrín u otro material no inflamable. Recoger el material vertido en recipientes, sellar bien y enviar para su eliminación de acuerdo con los reglamentos locales.

Precauciones relativas al medio ambiente:

No contaminar las fuentes de agua o el alcantarillado. Evitar nuevas fugas

o vertidos si puede hacerse sin riesgos.

# 7. Manejo y almacenamiento

## Manipulación

Medidas técnicas (p.ej. ventilación local y general): Mantener buenas prácticas de higiene industrial. Cumplir con los límites de exposición y minimizar el riesgo de inhalación de vapores y nieblas. Puede

requerir ventilación mecánica o ventilación local por aspiración.

SDS CO 4/12



Fecha de última revisión : -La fecha de emisión: 10.09.2023 Fecha de versión: 10.09.2023 DURAL AQUA FIL x 5 GAL

Recomendaciones para la manipulación segura:

Garantizar una ventilación adecuada. Usar un equipo de protección personal adecuado. Mantener buenas prácticas de higiene industrial. No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Procurarse las instrucciones antes del uso. Utilizar un equipo de

protección individual, según corresponda. No respirar

polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles. Evítese el contacto con la piel. Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación.

Evítese el contacto con los ojos, la piel y la ropa.

Medidas para evitar el

contacto:

No hay datos disponibles.

Medidas de higiene: Mantener buenas prácticas de higiene industrial. Lávese las manos antes

de los descansos e inmediatamente después de manipular el producto. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. Evítese el contacto con la piel. La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de

trabajo.

**Almacenamiento** 

Condiciones de

almacenamiento seguro:

Guardar bajo llave.

Materiales para el embalaje

seguro:

No hay datos disponibles.

Temperatura de almacenamiento:

No hay datos disponibles.

## 8. Controles de exposición/protección personal

#### Parámetros de control

Límite(s) de exposición ocupacional

| Identidad química                  | Tipo    | Valores Límites de<br>Exposición | Fuente   |
|------------------------------------|---------|----------------------------------|--|
| 4,4'-diisocianato de difenilmetano | TWA     | 0.005 ppm                        | Colombia. LEP. Resolución núm. 02400:<br>Normas sobre vivienda, higiene y seguridad en<br>los establecimientos de trabajo, actualizada<br>conforme a la ACGIH, en su forma enmendada |
| 4,4'-diisocianato de difenilmetano | TWA     | 0.005 ppm                        | ACGIH EE. UU.: Valores Límite de Umbral, según enmienda  |
|                                    | Ceiling | 0.02 ppm 0.2 m                   | g/m3 EE.UU. Tabla OSHA Límites para los contaminantes del aire (29 CFR 1910.1000)  |

## Valores límites biológicos

No se indican límites de exposición biológica para los componentes.

Controles técnicos apropiados Mantener buenas prácticas de higiene industrial. Cumplir con los límites de

exposición y minimizar el riesgo de inhalación de vapores y nieblas. Puede

requerir ventilación mecánica o ventilación local por aspiración.

SDS\_CO 5/12



Fecha de última revisión : -La fecha de emisión: 10.09.2023 Fecha de versión: 10.09.2023 DURAL AQUA FIL x 5 GAL

## Medidas de protección individual, como equipos de protección personal recomendados

Información general: Debe existir un acceso fácil al abastecimiento de agua y a estaciones

lavaojos. Debe haber una ventilación general adecuada (típicamente 10 renovaciones del aire por hora). La frecuencia de la renovación del aire debe corresponder a las condiciones. De ser posible, use campanas extractoras, ventilación aspirada local u otras medidas técnicas para mantener los niveles de exposición por debajo de los límites de exposición recomendados. Si no se han establecido ningunos límites de exposición, el nivel de contaminantes suspendidos en el aire ha de mantenerse a un nivel

aceptable.

Protección para los ojos/la

cara:

Usar gafas de seguridad con protectores laterales (o goggles).

#### Protección de la piel

Protección para las

manos:

Usar guantes protectores apropiados si hay riesgo de contacto con la piel. Antes de usar los guantes de protección, asegúrese de que no tengan

ningún tipo de daño como cortes o rupturas.

Otros: Usar guantes resistentes a los productos químicos, calzado y traje

protector adecuados para el riesgo de exposición. Contactar a un especialista en salud y seguridad profesional o con el fabricante para

obtener información específica.

**Protección respiratoria:** Si los controles de ingeniería no mantienen las concentraciones en el aire

por debajo de los límites de exposición recomendados (cuando proceda) o a un nivel aceptable (en países donde no se hayan establecido límites de exposición), ha de utilizarse un respirador aprobado por NIOSH y de acuerdo con el nivel de exposición. Utilizar un respirador purificador de aire con filtro purificador de aire y cartucho adecuado y aprobado oficialmente (cuando proceda). El tipo de filtro debe ser acorde a la concentración máxima prevista del contaminante (gases, vapores orgánicos e inorgánicos, nieblas, material particulado) que puede generarse al manipular el producto. Contactar a un especialista de salud y seguridad o

con el fabricante para obtener información específica.

Medidas de higiene: Utilizar los elementos de protección personal adecuadamente. Prohibido

comer, beber y fumar durante la utilización del producto. Lávese las manos después de manipular el producto. Evitar el contacto con los ojos.

Mantener buenas prácticas de higiene industrial. La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo. Evítese el contacto con la

piel. No manipular antes de haber leído y comprendido todas las

precauciones de seguridad.

## 9. Propiedades físicas y químicas

**Apariencia** 

Estado físico: Líquido Forma: Líquido Color: Marrón

Olor: Ligeramente a petróleo/solvente

Umbral olfativo: No hay datos disponibles.pH: No hay datos disponibles.Punto de congelación: No hay datos disponibles.

SDS\_CO 6/12



Fecha de última revisión : -La fecha de emisión: 10.09.2023 Fecha de versión: 10.09.2023 DURAL AQUA FIL x 5 GAL

Punto de ebullición:No hay datos disponibles.Punto de inflamación:> 200 °F (Copa cerrada)Tasa de evaporación:Más despacio que Éter

Inflamabilidad (sólido, gas): No

Límite superior de explosividad:No hay datos disponibles.Límite inferior de explosividad:No hay datos disponibles.Presión de vapor:No hay datos disponibles.

**Densidad relativa de vapor:** Los vapores son más pesados que el aire y pueden

desplazarse por el suelo y el fondo de los recipientes.

**Densidad:** No hay datos disponibles.

Densidad relativa: 1.16

Solubilidad en agua: Prácticamente insoluble Solubilidad (otros): No hay datos disponibles. Coeficiente de reparto: n-octanol/agua: No hay datos disponibles. Autoignición: No hay datos disponibles. Temperatura de descomposición: No hay datos disponibles. Viscosidad cinemática: No hay datos disponibles. Viscosidad dinámica: No hay datos disponibles. Propiedades explosivas: No hay datos disponibles. Propiedades comburentes: No hay datos disponibles.

## 10. Estabilidad y reactividad

**Reactividad:** No hay datos disponibles.

**Estabilidad química:** El material es estable bajo condiciones normales.

Posibilidad de reacciones

peligrosas:

No hay datos disponibles.

Condiciones que deben

evitarse:

Evitar el calor o la contaminación.

Materiales incompatibles: Alcoholes. Aminas. Ácidos fuertes. Bases fuertes. Agua, CO2 o espuma.

Productos de descomposición

peligrosos:

La descomposición térmica o la combustión pueden liberar óxidos del

carbono u otros gases o vapores tóxicos.

## 11. Información toxicológica

#### Información sobre los efectos toxicológicos

**Inhalación:** En altas concentraciones, los vapores, humos o nieblas pueden ser

irritantes para la nariz, garganta y membranas mucosas.

Contacto con la Piel: Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción cutánea

alérgica.

**Contacto con los ojos:** El contacto con los ojos puede ocurrir y debe evitarse.

SDS\_CO 7/12



Fecha de última revisión : -La fecha de emisión: 10.09.2023 Fecha de versión: 10.09.2023 DURAL AQUA FIL x 5 GAL

Ingestión: Puede ser ingerido accidentalmente. La ingestión puede causar irritación

y malestar.

Información sobre las posibles vías de exposición

Toxicidad aguda (lista de todas las vías de posible exposición)

Oral

**Producto:** No hay datos disponibles.

Componentes:

Carbonato de propileno LD 50 (Rata): > 5,000 mg/kg

Estudio clave

4,4'-diisocianato de LD 50 (Rata): > 31,600 mg/kg

difenilmetano Otro

diisocianato de metilen- No hay datos disponibles.

difenilo

**Dérmico** 

**Producto:** Estimado de la toxicidad aguda de la mezcla (ATEmix): 6,692.31 mg/kg

Componentes:

Carbonato de propileno LD 50 (Conejo): >= 3,000 mg/kg

4,4'-diisocianato de No hay datos disponibles.

difenilmetano

diisocianato de metilen- No hay datos disponibles.

difenilo

Inhalación

**Producto:** Estimado de la toxicidad aguda de la mezcla (ATEmix): 11 mg/l Vapor;

Estimado de la toxicidad aguda de la mezcla (ATEmix): 1.5 mg/l Polvo y

nieblas;

Componentes:

Carbonato de propileno No hay datos disponibles. 4,4'-diisocianato de No hay datos disponibles.

difenilmetano

diisocianato de metilen- No hay datos disponibles.

difenilo

Toxicidad a Dosis Repetidas

**Producto:** No hay datos disponibles.

Componentes:

Carbonato de propileno
4,4'-diisocianato de

No hay datos disponibles.

No hay datos disponibles.

difenilmetano

diisocianato de metilen- No hay datos disponibles.

difenilo

Corrosión/irritación cutánea

**Producto:** No hay datos disponibles.

Componentes:

Carbonato de propileno in vivo (Conejo): no irritante, 24 - 72 h 4,4'-diisocianato de in vivo (Conejo): Irritante, 24 - 72 h

difenilmetano

diisocianato de metilen- No hay datos disponibles.

difenilo

Lesiones oculares graves/irritación ocular

**Producto:** No hay datos disponibles.

Componentes:

Carbonato de propileno no irritante in vivo Conejo, 24 h: EU

SDS CO 8/12



Fecha de última revisión : -La fecha de emisión: 10.09.2023 Fecha de versión: 10.09.2023 DURAL AQUA FIL x 5 GAL

4,4'-diisocianato de

no irritante in vivo Conejo, 24 - 72 h:

difenilmetano

diisocianato de metilen-

No hav datos disponibles.

difenilo

Sensibilidad respiratoria o cutánea

Producto: Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias si

se inhala. Posibilidad de sensibilización por inhalación.

Componentes:

Carbonato de propileno No hay datos disponibles. 4.4'-diisocianato de

No hay datos disponibles.

difenilmetano

diisocianato de metilen-No hay datos disponibles.

difenilo

Carcinogenicidad

**Producto:** Susceptible de provocar cáncer.

Componentes:

Carbonato de propileno No hay datos disponibles. 4,4'-diisocianato de No hay datos disponibles. difenilmetano

diisocianato de metilen-

difenilo

No hay datos disponibles.

Mutagenicidad en células germinales

In vitro

Producto: No hay datos disponibles.

Componentes:

Carbonato de propileno No hay datos disponibles. 4,4'-diisocianato de No hay datos disponibles. difenilmetano

diisocianato de metilen-

difenilo

No hay datos disponibles.

In vivo

**Producto:** No hay datos disponibles.

Componentes:

Carbonato de propileno No hay datos disponibles. 4,4'-diisocianato de No hay datos disponibles. difenilmetano

diisocianato de metilen-

No hay datos disponibles.

difenilo

Toxicidad para la reproducción

**Producto:** No hay datos disponibles.

Componentes:

Carbonato de propileno No hay datos disponibles. 4,4'-diisocianato de No hay datos disponibles. difenilmetano

diisocianato de metilen-No hay datos disponibles.

difenilo

Toxicidad sistémica específica de órganos diana - Exposición única

Producto: No hay datos disponibles.

Componentes:

No hay datos disponibles. Carbonato de propileno 4.4'-diisocianato de No hay datos disponibles. difenilmetano

SDS CO 9/12



Fecha de última revisión : -La fecha de emisión: 10.09.2023 Fecha de versión: 10.09.2023 DURAL AQUA FIL x 5 GAL

diisocianato de metilen-

de metilen- No hay datos disponibles.

difenilo

Toxicidad sistémica específica de órganos diana - Exposiciones repetidas

**Producto:** No hay datos disponibles.

Componentes:

Carbonato de propileno No hay datos disponibles. 4,4'-diisocianato de No hay datos disponibles. difenilmetano

diisocianato de metilen-

difenilo

No hay datos disponibles.

Peligro por aspiración

Producto: No hay datos disponibles.
Componentes:

Carbonato de propileno 4,4'-diisocianato de

No hay datos disponibles. No hay datos disponibles.

difenilmetano

diisocianato de metilen-

difenilo

No hay datos disponibles.

## Información sobre los peligros para la salud

**Otros peligros** 

**Producto:** No hay datos disponibles.

## 12. Información ecotoxicológica

# **Ecotoxicidad:**

# Peligros agudos para el medio ambiente acuático:

Pez

**Producto:** No hay datos disponibles.

Componentes:

Carbonato de propileno LC 50 (Cyprinus carpio, 96 h): > 1,000 mg/l Resultado experimental, estudio

clave

4,4'-diisocianato de LC 0 (Oryzias latipes, 96 h): > 3,000 mg/l Resultado experimental, estudio

difenilmetano

clave

Invertebrados Acuáticos

**Producto:** No hay datos disponibles.

Componentes:

Carbonato de propileno EC 50 (Daphnia magna, 48 h): > 1,000 mg/l resultado experimental

Resultado experimental, estudio clave

Toxicidad para las plantas acuáticas

**Producto:** No hay datos disponibles.

Toxicidad para los microorganismos

**Producto:** No hay datos disponibles.

# Peligros crónicos para el medio ambiente acuático:

Pez

**Producto:** No hay datos disponibles.

**Invertebrados Acuáticos** 

**Producto:** No hay datos disponibles.

SDS\_CO 10/12



Fecha de última revisión : -La fecha de emisión: 10.09.2023 Fecha de versión: 10.09.2023 DURAL AQUA FIL x 5 GAL

Componentes:

4,4'-diisocianato de NOAEL (Daphnia magna): >= 10 mg/l extrapolación basada en la

difenilmetano agrupación de sustancias (enfoque de categorías) Lectura cruzada basada

en agrupamiento de sustancias (método de categoría), estudio Clave

Toxicidad para las plantas acuáticas

**Producto:** No hay datos disponibles.

Toxicidad para los microorganismos

**Producto:** No hay datos disponibles.

Persistencia y degradabilidad

Biodegradación

**Producto:** No hay datos disponibles.

Componentes:

Carbonato de propileno 87.7 % Detectado en el agua. Resultado experimental, estudio clave

Relación Entre DBO/DQO

**Producto:** No hay datos disponibles.

Potencial de bioacumulación

**Producto:** No hay datos disponibles.

Componentes:

4,4'-diisocianato de Cyprinus carpio, Factor de Bioconcentración (FBC): 200 Sedimento acuático

difenilmetano Resultado experimental, estudio clave

Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Kow)

**Producto:** No hay datos disponibles.

Componentes:

4,4'-diisocianato de

difenilmetano

Log Kow: 5.22

Movilidad en el suelo:

**Producto** No hay datos disponibles.

Otros efectos adversos: No hay datos disponibles.

#### 13. Información relativa a la eliminación de los productos

Métodos de eliminación: Elimine los residuos en una planta adecuada de tratamiento y eliminación

de conformidad con las leyes, reglamentos vigentes y características del

producto en el momento de su eliminación.

**Envases contaminados:** No hay datos disponibles.

## 14. Información relativa al transporte

ADR

No regulado.

IATA

No regulado.

**IMDG** 

No regulado.

SDS\_CO 11/12



Fecha de última revisión : -La fecha de emisión: 10.09.2023 Fecha de versión: 10.09.2023 DURAL AQUA FIL x 5 GAL

# 15. Información sobre la reglamentación

## Reglamentación internacional

#### Protocolo de Montreal

No se aplica

#### Convenio de Estocolmo

No se aplica

## Convenio de Rotterdam

No se aplica

#### Protocolo de Kyoto

No se aplica

Este producto no está regulado por la Dirección nacional de Estupefacientes u otras similares. La información aquí contenida NO constituye normatividad legal; corresponde estrictamente a información y recomendaciones técnicas.

# Reglamentación Nacional

- Decreto 1609 de 2002. Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. Además, aplica toda la legislación colombiana sobre medio ambiente y seguridad industrial
- Decreto 4741 de 2005: por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.
- Ley 769/2002. Código Nacional de Tránsito Terrestre. Artículo 32: la carga de un vehículo debe estar debidamente empacada, rotulada, embalada y cubierta, conforme a la normatividad técnica nacional.
- Los residuos de esta sustancia están considerados en: Ministerio de Salud, Resolución 2309 de 1986, por la cual se hace necesario dictar normas especiales complementarias para la cumplida ejecución de las leyes que regulan los residuos sólidos y concretamente lo referente a residuos especiales.

# 16.Otras informaciones, incluida información sobre la fecha de preparación o última revisión de la FDS

La fecha de última revisión: 10.09.2023

Versión #: 1.0

**Información adicional:** No hay datos disponibles.

Cláusula de exención de responsabilidad:

Esta información se ofrece sin garantías. Se considera que la información es correcta. Esta información debe utilizarse para realizar una determinación independiente de los métodos destinados a la protección de los trabajadores

y del medio ambiente.

SDS\_CO 12/12